
Podłogi,
które niosą życie.
lamett®

Podłogi,
które niosą
życie.




Podłoga stanowi podstawowy element każdego pomieszczenia. Można to rozumieć całkowicie dosłownie, ponieważ piękna podłoga wprowadza do wnętrza spokój. Ciepłą **prostotę natury.** Bez względu na to, jak trudne bywa życie, kiedy człowiek doświadcza problemów. Ze stopami na podłodze cały ten chaos cichnie i zamienia się w delikatny szmer, a każda chwila w domu staje się wytchnieniem. Nasze podłogi to czyste płótno dla życia, które przyozdabia się samemu. **Życie kręci się wokół przyjemności.** Celebruj. Odpręż się. Doświadczaj życia w najpełniejszym tego słowa znaczeniu.

Ten zgiełk, który dzieje się na zewnątrz, jest tylko szumem, który słyszymy we własnym domu

Każdy, kto kiedykolwiek stał w zachwycie i podziwiał drzewa wie, że nic nie jest tak piękne - ani tak nieprzewidywalne jak natura. Każde drzewo w lesie jest trochę inne, doskonałe w swojej niedoskonałości. To samo dotyczy desek w Twojej podłodze. Z miłością i cierpliwością wybieramy najładniejsze drzewa, decydujemy, którą część pnia wykorzystać i dobieramy odpowiednie wykończenie.



Nie ma niczego równie doskonałego jak natura



Wnętrze, które pasuje do Ciebie

To właśnie na parkiecie można żyć i cieszyć się miłością od pokoleń. To ta podłoga przyciąga wzrok do Twojego wnętrza, jest fundamentem, który pozostaje ponadczasowo piękny. Twój parkiet nadaje całości odpowiedni charakter, dlatego ważne jest, aby był on zgodny z tym, kim jesteś. Czy przestrzeń w której mieszkasz, nie jest poniekąd cząstką Ciebie? Nasze kolekcje wibrują odcieniami kolorów, rysunkami drewna i strukturami słojów, tworząc podłogę dla każdego. Czy lubisz nowoczesne, jednolite powierzchnie? A może wolisz, aby było bardziej przytulnie i naturalnie? Ty dokonujesz wyboru!



Spokój w Twojej przestrzeni, spokój w Twojej głowie

Badania wielokrotnie to potwierdzają: natura ma uspokajający wpływ na nasze zmysły. Osoby, regularnie odwiedzające las , odczuwają wyraźnie mniejszy stres czy niepokój. Przebywanie wśród zieleni przywraca nam równowagę. I właśnie ten efekt chcemy wprowadzić do wnętrz przy pomocy naszych parkietów. Dzięki zastosowaniu materiałów organicznych, kolorów ziemi i naturalnych metod instalacji, tworzymy spokój, harmonię i przytulność w Twoim wnętrzu. Jest to więc doskonałe dla tych, którzy lubią czuć się jak w kokonie.



Z natury, dla natury

Drewno jest jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska wyborów, jakich można dokonać dla swojej podłogi. Ponieważ drzewa pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen, drewno jest uważane za produkt neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla nawet po jego wycięciu. Na szczęście drzewa również zostaną zasadzone na nowo. Jest to odnawialny surowiec, który jest trwały i łatwy do ponownego przetworzenia. I to właśnie nam się podoba.

Zrównoważony kierunek Lamett

W Lamett wierzymy, że zrównoważony rozwój to nie modny slogan, lecz zobowiązanie. Dzięki ambicji i jasnej wizji pracujemy nad lepszą przyszłością. Nasze działania opierają się na trzech mocnych filarach, które naprawdę mają znaczenie.

1 Zmiany klimatyczne

Robimy wszystko, aby zmniejszyć nasz ślad ekologiczny: mądrze gospodarujemy surowcami, redukujemy emisje i stawiamy na energię odnawialną. W ten sposób wspieramy przejście do gospodarki niskoemisyjnej.

2 Nasi ludzie

Pracownicy są naszym sercem. Zapewniamy uczciwe i bezpieczne warunki pracy, wspieramy rozwój osobisty i dbamy o dobrostan psychiczny. Zdrowa równowaga między życiem prywatnym a zawodowym? Pracujemy nad tym każdego dnia.

3 Etyka biznesu

Uczciwość i przejrzystość stanowią fundament naszego działania. Starannie wybieramy partnerów, którzy podzielają nasze wartości, budując długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i integralności.



EcoVadis Silver — międzynarodowe uznanie

W 2025 roku zdobyliśmy srebrny medal EcoVadis — globalne wyróżnienie za działania w obszarach środowiska, etyki, odpowiedzialności społecznej i zrównoważonych zakupów. To plasuje nas wśród 15% najlepszych firm na świecie pod względem zrównoważonego zarządzania.

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
DEC 2025

Nasze ambicje

- Do 2030 roku co najmniej 90% naszego drewna będzie pochodzić z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, certyfikowanych przez PEFC i FSC®.
- Każda deska jest sprawdzana pod kątem legalności i pochodzenia: gromadzimy dokumenty, oceniamy ryzyko i w razie potrzeby je minimalizujemy. Osobiście odwiedzamy naszych dostawców, weryfikując przepisy prawne, identyfikowalność i certyfikację.
- Co roku publikujemy raport zrównoważonego rozwoju z celami, działaniami i wynikami. Czasem osiągamy sukcesy, czasem zdobywamy doświadczenie.

Ciekawi Cię więcej?
Zeskanuj kod QR i zobacz nasz raport.

Co oznaczają PEFC i FSC?

PEFC i FSC® to uznane na całym świecie certyfikaty zrównoważonej gospodarki leśnej. Obejmują:

- **Środowisko:** ochronę bioróżnorodności i cieków wodnych
- **Społeczeństwo:** poszanowanie społeczności lokalnych i dobre warunki pracy
- **Ekonomię:** uczciwe dochody dla właścicieli lasów i producentów

Pomagają zapobiegać wylesianiu i wspierają odpowiedzialną gospodarkę leśną. Certyfikaty gwarantują, że Twoja podłoga powstała z poszanowaniem ludzi i planety.

PEFC
PEFC/07-31-192


FSC
www.fsc.org


The mark of responsible forestry
FSC® C151862

Ani jedna drzazga się nie marnuje

Drzewa oczyszczają powietrze — nie możemy bez nich żyć. Wykorzystujemy drewno z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Gdy drzewo jest ścinane, zgodnie z planem sadzi się nowe. Młode drzewa ponownie pochłaniają CO_2, tworząc zdrową, odnawialną strukturę lasu.

Optymalnie wykorzystujemy każdy pień: w parkiecie warstwowym łączymy dębową warstwę wierzchnią z gatunkami takimi jak topola czy eukaliptus z szybko rosnących plantacji, które zapobiegają wylesianiu i zmniejszają presję na naturalne lasy. Odpady drzewne przerabiamy na pellet lub płyty pilśniowe.





Naturalnie zrównoważony parkiet

Parkiet Lamett to produkt naturalny, pochodzący ze źródeł odnawialnych. Nie tylko służy przez całe życie — żyje razem z Tobą. Każdy krok dodaje mu charakteru i tworzy niepowtarzalną patynę. Z biegiem lat podłoga staje się piękniejsza, bogatsza i bardziej osobista. A jeśli pojawią się uszkodzenia? Bez obaw — służymy pomocą. Parkiet Lamett często można łatwo naprawić, zachowując jego pierwotny urok.



Zamiłowanie do dębu

Nie jest więc zaskoczeniem, że w Lamett używamy dębu we wszystkich naszych kolekcjach - temu pięknemu rodzajowi drewna nie można się oprzeć. Dąb jest naturalnie pełen zmienności, od wzoru drewna po strukturę słojów. Na tę strukturę ma wpływ klimat, pory roku, miejsce, w którym rośnie dąb i oczywiście czas. Niektóre dęby rosną nawet przez dwieście lat.

W przypadku każdej kolekcji dokładnie analizujemy wszystkie elementy składowe deski. Zwracamy przy tym uwagę na sęki, żłobienia, odcienie i inne osobliwości natury. Dąb sam w sobie ma barwę od pięknej żółto-brązowej do głębokiego ciemnego brązu. Dzięki dodatkowym zabiegom, takim jak wędzenie, bejcowanie, postarzanie czy barwienie, tworzymy parkiet na miarę Twoich potrzeb. Procesy te jeszcze bardziej podkreślają charakter drewna: solidne, surowe i eleganckie.



Dlaczego warto wybrać parkiet?

1 Ponieważ parkiet wytrzyma wieki

Podłoga, która jest miejscem, gdzie toczy się życie, powinna być nie tylko ponadczasowa, ale również wytrzymała na uszkodzenia. Jest to możliwe tylko dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów i wykonywaniu rzemiosła z miłością i znajomością technologii. Podłogi Lamett są wykonane solidnie i z najwyższą starannością - i to widać.

2 Ponieważ Lamett oznacza ponadczasową jakość

Wierzymy w kaprysy natury. Uwielbiamy charakter ukryty w sęku, unikalny rysunek słojów lub nieoczekiwaną gamę kolorów. Trendy w modzie, to zupełnie coś innego. Uwielbiamy ponadczasowe piękno, które płynnie dostosowuje się do Twojego osobistego gustu. Rustykalne lub nowoczesne, jasne lub ciemne, zawsze stylowe.

3 Ponieważ parkiet doskonale współgra z ogrzewaniem podłogowym

Nasz parkiet sam w sobie emanuje przytulnością, ale jest również doskonale kompatybilny z ogrzewaniem podłogowym. Tylko kolekcja Vienna preferuje zachować zimną krew. Pamiętaj, aby zapytać, jakie rodzaje ogrzewania podłogowego najlepiej pasują z wybraną przez Ciebie podłogą.

4 Ponieważ parkiet z Lamett jest perfekcyjnie wykończony

Podłogi Lamett są wykończone przed montażem. Gdy monter wykona swoją pracę, a klej wyschnie, możesz zacząć używać i cieszyć się swoją podłogą.

5 Ponieważ wybierając Lamett zyskujesz kunszt, wiedzę i doskonałe porady

Parkiet ma swoje życie, a to wymaga szczególnego podejścia. W Lamett, wiemy, że sztukę tę należy znać od wewnątrz. Zarówno przed, w trakcie jak i po montażu jesteśmy do Twojej dyspozycji i służymy naszym wieloletnim doświadczeniem i nieograniczonym zasobem wiedzy. Ponadto na stronie lamett.eu można już znaleźć wiele odpowiedzi na pytania.

Do 20 lat gwarancji

W Lamett wiemy, że parkiet, ułożony i pielęgnowany zgodnie z zasadami sztuki, pozostanie piękny przez dziesięciolecia. Dlatego oferujemy 20 lat gwarancji na parkiet użytkowany w domu i 10 lat na parkiet użytkowany w pomieszczeniach komercyjnych. Wystarczy na całe pokolenie.

Wybór należy do Ciebie

Parkiet wielowarstwowy czy parkiet lity?

Parkiet wielowarstwowy nazywany jest również parkietem warstwowym. Ten rodzaj parkietu składa się z trzech lub więcej warstw drewna sklejonych ze sobą. Górna warstwa (o grubości co najmniej 2,5 mm) to czysty dąb, pozostałe warstwy są często wykonane z drewna iglastego lub tworzywa warstwowego. Klejenie sprawia, że parkiet wielowarstwowy jest dużo bardziej stabilny i przewidywalny niż parkiet lity. Wszystkie nasze kolekcje, z wyjątkiem kolekcji Vienna, są parkietami wielowarstwowymi.

Jak sama nazwa wskazuje, **parkiet lity** składa się z jednego bloku litego drewna, w którym zastosowano pióro i wpust. Właśnie dlatego, że te podłogi są lite, są też najbardziej podatne na kurczenie się i rozszerzanie. Drewno pracuje, dlatego w każdym sezonie wygląda nieco inaczej. Tylko kolekcja Vienna to lity parkiet.

Pióro i wpust czy system montażu na klik?

Parkiet wyposażony w pióro i wpust instalowany jest z użyciem kleju. System łączenia na klik pozwala na montaż podłogi pływającej, ale równie dobrze można ją zamontować na klej. Zawsze preferowany jest montaż na klej. Szczególnie w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym, w pełni klejona instalacja jest koniecznością. W ten sposób uzyskuje się najlepszą wydajność cieplną podłogi.


Czy chcesz poznać tajniki tego rozwiązania? Więcej na ten temat można przeczytać na stronie lamett.eu.



Parkiet wielowarstwowy (po lewej) i parkiet lity (po prawej)



System łączenia na klik (po lewej) & system pióro-wpust (po prawej)



Każda podłoga ma swój własny charakter

Drewno do naszych kolekcji dobierane jest według określonych cech. Wybór drewna określa więc, czy w deskach dopuszczalne są sęki lub pęknięcia i jak duże mogą być ich rozmiary. Bielmo (jaśniejszy kolor młodego drewna) i odcienie kolorów również określają jakość.

	Różnice w barwach i strukturze	Biel	Sęki	Pęknięcia
prime	brak	brak	brak	brak
1 bis	lekkie	brak	wypełnione do 10 mm	brak
rustykalny A	lekkie	dopuszczone w ograniczonym stopniu	wypełnione do 15 mm	brak
rustykalny A+	obecny	dopuszczone w ograniczonym stopniu	wypełnione do 30 mm	brak
rustykalny AB	żywe	dopuszczone w ograniczonym stopniu	wypełnione do 30 mm	brak
rustykalny AB+	żywe	dopuszczone w ograniczonym stopniu	wypełnione do 50 mm	brak
rustykalny B	bardzo żywe	dopuszczone w nieograniczonym stopniu	duże i nieograniczone	dopuszczone w ograniczonym stopniu
rustykalny B+	bardzo żywe	dopuszczone w nieograniczonym stopniu	duże i nieograniczone	upoważniony




Carcassonne Look Unfinished



Jodełka Riga Invisible

W Lamett wierzymy, że wybrany przez Ciebie parkiet jest odzwierciedleniem Twojego charakteru. Czy wybierzesz styl rustykalny, nowoczesny, elegancki czy naturalny?



Ravello Chevron Invisible

Ferme Natural





Lekko-rustykalne

W kolekcjach lekko-rustykalnych występuje mniej sęków w drewnie, a ich wielkość jest ograniczona, podobnie jak odcienie kolorów. Dostępne są kolekcje od eleganckich po lekko-rustykalne.

Portofino	22
Abisko parkiet fornirowany	24
New York	26
Alta 150	30
Alta 190	32
Riga 150	34
Riga 190	36
Tenda	38
Tana	40
Vienna parkiet lity	42
Jodełka Portofino	44
Jodełka Alta	46
Jodełka Riga	48
Portofino Chevron	50
Ravello Chevron	52



Rustykalne

Kolekcje rustykalne podkreślają naturalną żywiołowość drewna. Żywe odcienie, sęki, niepowtarzalne wzory. Te kolekcje są doskonałe, jeżeli lubisz wprowadzać naturę do wnętrza.

Ferme	56
Cottage	58
Chalet	60
Carcassonne	62
Orvieto	64
Baku	66
Osaka	68
Jodełka Cottage	70
Jodełka Chalet	72

Portofino

rustykalne A

W 14 x S 190 x D 400 – 1900 mm

3 mm warstwa wierzchnia

wykończone olejem

system pióro-wpust

certyfikat PEFC

Kolekcja Portofino emanuje spokojem i wyrafinowaniem dzięki prostym deskom i subtelnym sękom, które nadają jej naturalny charakter. Podłoga ta łączy w sobie elegancję z charakterem, dzięki czemu idealnie nadaje się do nowoczesnych wnętrz z ciepłymi akcentami.



Natural POR 190-110



Invisible POR 190-1817



Cayenne POR 190-996



Macadamia POR 190-997



Portofino Invisible



Abisko Invisible

Abisko

Abisko charakteryzuje się pięknym, jednolitym usłojeniem drewna – zaledwie sporadycznymi drobnymi sękami – i stanowi spokojną podstawę każdego wnętrza. Warstwa wierzchnia z dębu o grubości 2 mm nadaje się do wielokrotnego szlifowania, dzięki czemu podłoga będzie służyć przez dziesiątki lat.

parkiet fornirowany · rustykalne A · W 12 x S 190 x D 400-1900 mm · 2 mm warstwa wierzchnia · wykończone matowym lakierem · system pióro-wpust



Frost ABI 190–993



Invisible ABI 190–1817



Piceno ABI 190–992

New York

rustykalne A+

W 14 x S 190 x D 680 – 1860 mm

3,5 mm warstwa wierzchnia

wykończone matowym lakierem

system łączenia na klik

delikatny wygląd

Ta kolekcja ma tylko nieliczne sęki, przy czym nieco więcej wariantów kolorystycznych i strukturalnych. Dzięki temu powstaje ciepły i delikatny efekt.



Natural NEW 190–110



Invisible NEW 190–1817




Sunset NEW 190–1819



New York Sunset



New York Sunset



New York Sunset

Alta 150

rustykalne AB | W 14 x S 150 x D 600 – 1900 mm | 3 mm warstwa wierzchnia | wykończone olejem | system łączenia na klik | ponadczasowy wygląd | nowoczesny styl | certyfikat PEFC

Lekko rustykalna kolekcja Alta ma stosunkowo wyrazistą fakturę drewna i subtelne wariacje kolorystyczne. Sęki ożywiają tę podłogę. Miłośnikom ciepłego i klimatycznego parkietu z pewnością przypadnie do gustu kolekcja Alta.



Natural ALT 150–110



Invisible ALT 150–1817



Alta Invisible

Alta 190

rustykalne AB | W 14 x S 190 x D 600 – 1900 mm | 3 mm warstwa wierzchnia | wykończone olejem | system łączenia na klik | ponadczasowy wygląd | nowoczesny styl | certyfikat PEFC

Lekko rustykalna kolekcja Alta ma stosunkowo wyrazistą fakturę drewna i subtelne wariacje kolorystyczne. Sęki ożywiają tę podłogę. Miłośnikom ciepłego i klimatycznego parkietu z pewnością przypadnie do gustu kolekcja Alta.



Natural ALT 190–110



Invisible ALT 190–1817



Mont Blanc ALT 190–956



Alta Invisible



Riga Natural

Riga ma taki sam charakter i wygląd jak Alta, ale została wykończona matowym lakierem. Dostępna również w 2 szerokościach (150 mm i 190 mm), kolekcja ta jest również dostępna w wersji w elegancką jodełkę.

Riga 150

rustykalne AB | W 14 x S 150 x D 600 – 1900 mm | 3 mm warstwa wierzchnia | wykończone matowym lakierem | system łączenia na klik | wibrujące | certyfikat FSC



Natural RIG 150–110



Invisible RIG 150–1817



Riga Natural

Riga ma taki sam charakter i wygląd jak Alta, ale została wykończona matowym lakierem. Dostępna również w 2 szerokościach (150 mm i 190 mm), kolekcja ta jest również dostępna w wersji w elegancką jodełkę.

Riga 190

rustykalne AB | W 14 x S 190 x D 600 – 1900 mm | 3 mm warstwa wierzchnia | wykończone matowym lakierem | system łączenia na klik | wibrujące | certyfikat FSC



Natural RIG 190–110



Mont Blanc RIG 190–956



Invisible RIG 190–1817

Tenda

rustykalne AB+

W 10 x S 150 x D 600 – 1900 mm


3 mm warstwa wierzchnia

wykończone matowym lakierem

system pióro-wpust

grubość deski idealna do remontu

Model Tenda ma całkowitą grubość wynoszącą zaledwie 10 mm i dębową warstwę wierzchnią o grubości 3 mm. Idealny do renowacji i do tego, by później cieszyć się nim przez wiele lat.



Invisible TEN 150–1817



Natural TEN 150–110



Mont Blanc TEN 150–956



Paris Brown TEN 150–957



Tenda Invisible



Tana Frost

Tana

Tana wnosi do każdego wnętrza delikatny, rustykalny akcent, subtelnie dodając mu ciepła i charakteru, nie przytłaczając przy tym przestrzeni. To niewątpliwy atut zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacjach.

rustykalne AB+

W 14 x S 190 x D 400 – 1900 mm

3 mm warstwa wierzchnia

wykończone lakierem

system pióro-wpust



Invisible TAN 190–1817



Frost TAN 190–993




Mellow TAN 190–1012

Vienna

rustykalne AB+ | 2 szerokości | W 15 x S 120 x D 300 – 1800 mm | W 15 x S 150 x D 400 – 1900 mm | system pióro-wpust | wykończone olejem | naturalne ciepło i elegancja | różne długości | certyfikat PEFC


Ta lita podłoga dębowa emanuje naturalnym ciepłem i klasą, dzięki czemu doskonale prezentuje się w każdym wnętrzu. Rustykalne deski dostępne są w dwóch szerokościach.




Look Unfinished VIE 120–949 | VIE 150–949



Natural Oil VIE 120–948 | VIE 150–948



White VIE 120–950 | VIE 150–950




Vienna Look Unfinished


Jodełka Portofino

rustykalne A+ | W 14 x S 90 x D 600 mm | 3 mm warstwa wierzchnia | wykończone olejem | system pióro-wpust | certyfikat PEFC


Kolekcja Portofino w jodełkę łączy wyrafinowanie i rytm w eleganckim wzorze, który nadaje charakter każdemu wnętrzu. Subtelne sęki zapewniają naturalny wygląd w harmonijnym, uporządkowanym układzie jodełki.




Natural POR HB 90-110



Invisible POR HB 90-1817



Cayenne POR HB 90-996



Macadamia POR HB 90-997



Jodełka Portofino Macadamia

Jodełka Alta

rustykalne A

W 14 x S 120 x D 600 mm

3 mm warstwa wierzchnia


wykończone olejem

system pióro-wpust


wibrujący wygląd

certyfikat PEFC


Podłoga w jodełkę charakteryzuje się ponadczasową elegancją. Dzięki warstwie wierzchniej o grubości 3 mm, parkiet ten może być wielokrotnie szlifowany, co pozwoli zachować jego blask przez kolejne pokolenia.



Natural ALT HB 120–110



Mont Blanc ALT HB 120–956



Invisible ALT HB 120–1817



Jodełka Alta Invisible



Jodełka Riga Invisible

Ten sam wygląd i elegancja jak Alta w jodełce, ale ten parkiet jest wykończony matowym lakierem.


Jodełka Riga

rustykalne A | W 14 x S 120 x D 600 mm


3 mm warstwa wierzchnia | wykończone matowym lakierem

system pióro-wpust | wibrujący wygląd


certyfikat PEFC



Natural RIG HB 120–110



Mont Blanc RIG HB 120–956



Invisible RIG HB 120–1817



Portofino Chevron Invisible


Ta kolekcja łączy proste linie z wyrafinowanym wzorem, który emanuje elegancją i symetrią. Idealna równowaga między klasą a charakterem dla stylowego wnętrza.

Portofino Chevron


rustykalne A+ | W 14 x S 90 x D 510 mm | 3 mm warstwa wierzchnia | wykończone olejem | system pióro-wpust | certyfikat PEFC




Natural POR CH 90-110



Invisible POR CH 90-1817



Cayenne POR CH 90-996



Macadamia POR CH 90-997



Ravello to dębowa jodełka z jedynie nielicznymi, drobnymi sękami i subtelnymi różnicami kolorystycznymi. Solidna warstwa wierzchnia o grubości 4 mm dopełnia tę podłogę.


Ravello Chevron Invisible

Ravello Chevron


rustykalne A | W 15 x S 90 x D 510 mm | 4 mm warstwa wierzchnia | wykończone olejem | system pióro-wpust | certyfikat PEFC | Węgierski Punkt



Natural RAV CH 90-110



Invisible RAV CH 90–1817



Natural Smoked RAV CH 90–873



Portofino Chevron Natural



Vienna Look Unfinished



Orvieto Prosecco



Baku Natural

Carcassonne Blanco





Ferme Invisible

Kolekcja Ferme sprawia wrażenie przytulnie rustykalnej dzięki licznym sękom i charakterystycznie wypełnionych pęknięciom. Deski nabierają bardzo ładnej patyny, gdy są ręcznie heblowane jedna po drugiej.

Ferme

rustykalne B

W 14 x S 190 x D 650 – 1900 mm

3 mm warstwa wierzchnia

wykończona lakierem

system łączenia na klik

nostalgiczna patyna

wyraziście rustykalna

certyfikat PEFC



Natural FER 190–110



Invisible FER 190–1817



Smoked Pinda FER 190–982

Cottage

rustykalne B | trzy szerokości | wykończone matowym lakierem | system łączenia na klik | certyfikat FSC

W 14 x S 190 x D 650 – 1900 mm	S 190 – 3 mm warstwa wierzchnia	3 kolory
W 15 x S 260 x D 600 – 2200 mm	S 260 – 4 mm warstwa wierzchnia	2 kolory
W 15 x S 300 x D 700 – 2200 mm	S 300 – 4 mm warstwa wierzchnia	2 kolory

Podłoga ta jest wyposażona w system łączenia na klik dla szybkiego i łatwego montażu, jest dostępna w trzech szerokościach i może być montowana zarówno w sposób klejony, jak i pływający.




Natural COT 190–110 | COT 260–110 | COT 300–110



Invisible COT 190–1817 | COT 260–1817 | COT 300–1817



Paris Brown COT 190–957



Mont Blanc COT 190–956



Cottage Invisible

Chalet

rustykalne B+

W 14 x S 190 x D 600 – 1900 mm

3 mm warstwa wierzchnia

wykończone olejem

system łączenia na klik

certyfikat FSC



Natural CHAL 190–110



Invisible CHAL 190–1817



Smoked Pinda CHAL 190–982



Chalet Invisible

Podłoga drewniana nie musi być idealna, wręcz przeciwnie. Wypełnione ciemnym kolorem pęknięcia i sęki w strukturze parkietu Chalet podkreślają jej unikalny, ekscentryczny wzór. Te niedoskonałości stworzone przez naturę nadają temu parkietowi nieco więcej charakteru.

Carcassonne

rustykalne B+ | W 15 x S 220 x D 600 – 2200 mm

4 mm warstwa wierzchnia | wykończone olejem


system pióro-wpust | sęki i pęknięcia

pełen charakteru | mocny wygląd

Do produkcji Carcassonne używa się wyłącznie drewna twardzielowego z dębu mającego 200 lat lub więcej. Co więcej, oryginalne cięcia piły pozostają widoczne. W połączeniu z pęknięciami daje to ekskluzywny wygląd.



Blanco CAR 220–108



Natural CAR 220–110



Black CAR 220–423



Look Unfinished CAR 220–949



Carcassonne Blanco



Orvieto Prosecco

Orvieto wprowadza głęboko rustykalny wygląd, z wyrazistym charakterem i pięknie wypełnionymi sękami, które podkreślają unikalny charakter każdej deski.

Orvieto


rustykalne B+ | W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm | 3 mm warstwa wierzchnia | wykończone olejem | system łączenia na klik | certyfikat PEFC | wyraźnie rustykalny | nostalgiczna patyna




Antique ORV 190 CL-1011



Heritage ORV 190 CL-1009



Natural ORV 190 CL-110



Prosecco ORV 190 CL-1007

Baku

rustykalne B+

W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm

3 mm warstwa wierzchnia

wykończone olejem

system łączenia na klik

certyfikat PEFC

Baku charakteryzuje się tym samym wyrafinowanym, naturalnym wyglądem co Osaka. Różnica polega na wygodnym systemie zatrzaskowym, który pozwala na szybki montaż, oraz na wykończeniu olejowym, które jeszcze bardziej podkreśla ciepły, naturalny charakter drewna.



Natural BAK 190 CL–110



Prosecco BAK 190 CL–1007



Empire BAK 190 CL–1008



Baku Natural

Osaka

rustykalne B+ | W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm | 3 mm warstwa wierzchnia | wykończone matowym lakierem | system łączenia na klik | certyfikat PEFC

Ta kolekcja emanuje wyrafinowaną, naturalną siłą dzięki delikatnie szczotkowanej powierzchni, która jeszcze bardziej przybliża nas do natury. Ta uroczo rustykalna kolekcja nadaje podłodze charakteru. Ciepła, autentyczna i ponadczasowa.



Natural OSA 190–110



Empire OSA 190–1008



Heritage OSA 190–1009



Prosecco OSA 190–1007



Osaka Prosecco



Popularna kolekcja Cottage występuje teraz również w jodełce. Ponadczasowa majestatyczność!

Jodełka Cottage Natural

Jodełka Cottage


rustykalne B | W 14 x S 120 x D 600 mm

3 mm warstwa wierzchnia | wykończone matowym lakierem

Uniclic HB | 3-warstwowe | certyfikat FSC



Natural COT HB 120 CL–110




Invisible COT HB 120 CL–1817

Jodełka Chalet

rustykalne B | W 14 x S 120 x D 600 mm | 3 mm warstwa wierzchnia | wykończone olejem | Uniclic HB | 3-warstwowe | certyfikat FSC



Natural CHAL HB 120 CL–110



Invisible CHAL HB 120 CL–1817

Parkiet Chalet występuje również we wzorze w jodełkę. Daje to dodatkowe możliwości, ale jednocześnie sprawia, że wybór jest nieco trudniejszy.



Jodełka Chalet Invisible

Wszystkie niezbędne akcesoria

Lamett dba nie tylko o Twoją podłogę, ale także o wszystkie rzeczy, które są z nią związane. Listwy przypodłogowe. Profile. Klej. Produkty do konserwacji. Zamów je przez punkt sprzedaży lub po prostu za pośrednictwem sklepu internetowego.





Lamett Power Glue MS

Klej ten doskonale sprawdzi się podczas klejenia parkietu wielowarstwowego i litego. Łączenie za pomocą kleju tworzy bardziej zwarty wygląd i zapewnia bardziej wyciszoną podłogę. Przy ogrzewaniu podłogowym klejenie zapewnia optymalną wydajność. Zastanów się również nad odpowiednim grzebieniem do kleju!

- LPG MS 15 kg (ca 15 m²)
- Grzebieniem do kleju TKB 11-Wood

Podkłady Lamett Moist & Sound Protect

Czy wybrać kolekcję z systemem łączenia na klik? Wówczas można także zamontować podłogę pływającą. W tym celu należy przygotować podkład podłogowy. W celu uzyskania optymalnych rezultatów należy zastosować Lamett Moist & Sound Protect. Ten podkład jest wyposażony w zintegrowaną izolację chroniącą przed wilgocią oraz listwę na zakładkę z paskiem samoprzylepnym. Tak proste w montażu.


- Moist & Sound Protect Underfloor — 1000 x 15000 x 2,5 mm



Profile

Nasze profile 3 w 1 (olejowane, lakierowane, niewykończone) mogą służyć jako profile zakończeniowe T lub profile przejściowe. Doskonale współgrają z Twoim parkietem, niezależnie od tego, z której kolekcji pochodzą. Czy lubisz bardziej stonowany wygląd? Wówczas profil aluminiowy może stanowić dodatkowy, nowoczesny akcent. Profile T dostępne są również w kolorach srebrnym i brązowym.

- profile 3 w 1 — 62,8 x 2150 x 15,75 mm
- profil T aluminiowy — 25 x 1000 x 9,5 mm



Listwy przypodłogowe

Można również dopasować listwy przypodłogowe (olejowane, lakierowane, niewykończone) do swojego stylu i gustu. Do wyboru mamy więc białe listwy do malowania lub listwy fornirowane. Te ostatnie dostępne są dla każdej kolekcji i dla każdego koloru.

- listwy przypodłogowe — 70 x 2200 x 14 mm
- listwy do malowania 6 cm — 60 x 2400 x 14 mm
- listwy do malowania 8 cm — 80 x 2400 x 14 mm

Doceniamy wartość drugiego człowieka

Każdego dnia polegamy na naszych maszynach w procesie wycinki drzew, w procesie heblowania drewna, podczas cięcia podłóg. Lubimy robić rzeczy prawidłowo, a to oznacza, że zaczynamy od odpowiednich udogodnień. Jednak w Lamett, to nie maszyny, ale ludzie sprawiają, że wszystko odbywa się w sposób prawidłowy. Projektujemy parkiety, na których spokojnie może toczyć się codzienne życie. Miejsce, gdzie ludzie mogą cieszyć się małymi przyjemnościami i miłymi chwilami, które sprawiają, że życie jest takie, jak powinno. Blisko do drewna, blisko do skóry.



Wykonane prawidłowo i z przyjemnością

Ta filozofia jest odczuwalna na wszystkich szczeblach firmy. W Lamett, sukces jest celebrowany i radość jest wspólna. Firma nie może się prawidłowo rozwijać, jeżeli jej pracownicy są nieszczęśliwi, dlatego szacunek, rozwój osobisty i pozytywne nastawienie są najważniejsze. Jesteśmy dumni z tego, co robimy, a Ty dostrzegasz to również jako klient. Na każde pytanie mamy odpowiedź, a w każdej interakcji nasza pasja - i nasz optymizm - widać to gołym okiem. Preferujemy współpracę z dostawcami i partnerami, którzy podzielają to samo pozytywne nastawienie. Naszymi partnerami są firmy, które traktują swoich pracowników z szacunkiem i uczciwością.

Wszystko z uśmiechem

Niezależnie od tego, czego potrzebujesz, nasi pracownicy chętnie Ci pomogą.





Wspaniałe rzemiosło

W naszej pracowni przycinamy próbki na wymiar zarówno dla osób prywatnych jak i dystrybutorów.

Bijące serce w Lamett

Z naszego magazynu w Deerlijk, w Belgii, podłoga jest wysyłana do wszystkich zakątków Europy - i nawet jeszcze dalej poza nią.



Ugruntowana reputacja

Firma Lamett jest znana z jakości, sposobu wykonania i poziomu usług. Jesteśmy z tego bardzo dumni.





W praktyce

Odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące parkietu

Zawsze jesteśmy chętni do udzielania klientom wskazówek dotyczących aspektów technicznych, wykorzystując przy tym naszą wiedzę i doświadczenie. Nasza pasja i umiejętności powinny być obecne w każdej interakcji. Jesteśmy zaangażowani w to, co robimy i chcemy dostarczać tylko to, co najlepsze. Na każdy problem i pytanie znajdujemy najlepsze rozwiązanie.

Firma Lamett to idealny partner. Nie tylko po to, by zadać pytania techniczne, ale także po to, by znaleźć rozwiązanie, które całkowicie będzie Ci odpowiadało. W końcu o to właśnie chodzi.



Ogrzewanie podłogowe: tak czy nie?

Czy wiesz, że w prosty sposób możesz połączyć parkiet z ogrzewaniem podłogowym? Marzenie osób, które lubią chodzić w skarpetkach - lub po prostu lubią cieszyć się zrównoważonym ogrzewaniem. Kilka rzeczy, które warto wziąć pod uwagę:

- Jeżeli ważne jest dla Ciebie ogrzewanie podłogowe, najlepiej zdecydować się na parkiet wielowarstwowy. Ponieważ warstwy drewna są przyklejone do siebie pod kątem prostym, drewno jest mniej narażone na kurczenie się lub rozszerzanie pod wpływem zmian temperatury.
- Najlepiej też zdecydować się na wykonanie pełnego klejenia. Zapewnia to najlepszą wydajność. W przeciwnym razie powstaje izolacyjna warstwa powietrza, która utrudnia ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczenia.
- Drewno jest produktem naturalnym. Parkiet potrzebuje zatem czasu na aklimatyzację. Należy zawsze przestrzegać procedury nagrzewania i schładzania systemu i przeprowadzać je w sposób bardzo stopniowy.
- Dopasuj rodzaj ogrzewania podłogowego do swojego parkietu i pomieszczenia. O tym wszystkim można przeczytać w „Biblii Parkieciarza”na stronie internetowej lamett.eu.
- Vienna 150 to szeroki parkiet lity, a zatem jest mniej odpowiedni do ogrzewania podłogowego.


Wybór warstwy wykończenia: olej czy lakier

Olej i lakier chronią parkiet przed wilgocią, brudem i plamami. Przecież na parkiecie toczy się życie i tak powinno być. Ale jaka jest dokładnie różnica między nimi? A skąd wiesz, który z nich jest niezbędny dla Twojej podłogi?

- W przypadku **parkietu olejowanego** stosuje się olej, który jest nakładany i wcierany aż do całkowitego nasycenia włókien drewna. Zapobiega to wnikaniu brudu lub wilgoci w drewno. Poprzez regularną i przeprowadzaną co pół roku pielęgnację, odżywiasz tę warstwę ochronną, zapobiegając powstawaniu plam. Ważne: nigdy nie używaj czystej wody, ale dodaj do niej odpowiednie mydło (np. mydło Woca Natural).
- W przypadku **parkietu lakierowanego** na powierzchni drewna nakłada się powłoki zabezpieczające. To całkowicie uszczelnia pory, zapewniając tym samym dobrą ochronę parkietu przed wilgocią. Lakierowany parkiet można z łatwością pielęgnować za pomocą środka do czyszczenia podłóg lakierowanych. Ważne: Z biegiem czasu użytkowanie podłogi oraz jej rozprężanie i kurczenie się powoduje powstawanie ledwo widocznych gołym okiem zarysowań. Twoja podłoga będzie nadal w optymalnym stopniu chroniona poprzez coroczne impregnowanie jej środkiem polerującym (takim jak Bona pasta do podłóg drewnianych).

Problematyczny parkiet: drewno w kuchni lub łazience


W Twojej kuchni i łazience również toczy się życie, czasami dochodzi do rozlania czegoś i zabrudzenia. Dlatego odradzamy stosowanie parkietu w tych pomieszczeniach. Nawet jeżeli doskonale pielęgnujesz swoje drewno i podejmujesz wszystkie niezbędne środki ostrożności, Twoja podłoga nie będzie tak samo wytrzymała w tych miejscach. Dlatego nasza oferta gwarancyjna nie obowiązuje w przypadku montażu w tych pomieszczeniach – mimo, że bardzo chcielibyśmy, aby było inaczej.



Uważaj na zadrapania

Z czasem Twój parkiet nabierze unikalnej patyny, która będzie opowiadać Twoją historię. Małe zadrapania i plamy często można z łatwością naprawić. Ale oczywiście nadal lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dzięki tym wskazówkom możesz cieszyć się podłogą, która będzie służyć Ci przez długie lata:

- Zamocuj filcowe podkładki pod nogami stołu i krzeseł.
- Czy chcesz przesunąć mebel? To podnieś go do góry. Przeciąganie jest szkodliwe, zarówno dla parkietu, jak również i Twoich mebli.
- Nie należy upuszczać na podłogę jakichkolwiek przedmiotów z ostrym zakończeniem.
- Podczas odkurzania upewnij się, że szczotka na końcówce ssącej jest założona.
- Regularnie pielęgnuj swoją podłogę za pomocą zalecanych produktów do konserwacji.





Idealny poziom wilgotności

Drewno jest produktem naturalnym. Podczas gdy drzewa w lesie mogą oczywiście wytrzymać deszcz, deski na Twojej podłodze są nieco bardziej wybredne, jeżeli chodzi o wilgotność. Przez wszystkie pory roku Twój parkiet będzie się rozszerzał i kurczył, ale przy wilgotności pomiędzy 40% a 55% Twoja podłoga będzie najbardziej szczęśliwa.

Jak utrzymać ten poziom wilgotności? Odpowiednia wentylacja to już połowa drogi do sukcesu. Jeśli powietrze w Twoim domu jest zbyt suche, pomocny może okazać się nawilżacz powietrza. Czy chcesz uzyskać więcej technicznych i informacji o swoim parkiecie? Pobierz naszą „Biblię Parkieciarza" ze strony internetowej lamett.eu.

Konserwacja jest na wagę złota

Jakkolwiek piękny i jakościowy jest wykonany parkiet, wymaga on również odpowiedniej pielęgnacji. Do celów codziennej pielęgnacji można zamiatać parkiet miękką szczotką. Jeżeli jednak wolisz odkurzać, to za każdym razem zakładaj specjalną szczoteczkę. W ten sposób unikniesz zarysowań.

Czy masz parkiet olejowany? Wówczas do mycia podłogi nigdy nie używaj czystej wody, ale dodaj do tego odżywczy środek konserwujący, np. Mydło Wocca". Każdego roku możesz użyć odżywki, aby zachował swoją szczególną estetykę. Najlepiej zrobić to tuż przed zimą. Im lepiej odżywiona jest Twoja podłoga, tym bardziej jest odporna na plamy i przesuszenie.


Czy masz lakierowany parkiet? Utrzymuj podłogę w czystości za pomocą środka czyszczącego do podłóg lakierowanych, takiego jak „Bona". Co roku możesz odnowić warstwę lakieru swojego parkietu dobrym środkiem do polerowania, takim jak „Bona Polish".

3 złote zasady

1. Nigdy nie należy stosować dużych ilości wody na parkiecie.
2. Mopuj letnią wodą i klasyczną ścierką lub mopem.
3. Przestrzegaj prawidłowego sposobu dozowania środków pielęgnacyjnych.

Przegląd kolekcji

Kolekcje lekko-rustykalne




Portofino p. 22



Abisko p. 24




New York p. 26



Alta 150-190 p. 30




Riga 150-190 p. 34




Tenda p. 38




Tana p. 40



Vienna p. 42



Jodełka Portofino p. 44




Jodełka Alta p. 46



Jodełka Riga p. 48



Portofino Chevron p. 50



Ravello Chevron p. 52

Kolekcje rustykalne



Ferme p. 56



Cottage p. 58



Chalet p. 60



Carcassonne p. 62




Orvieto p. 64




Baku p. 66



Osaka p. 68



Jodełka Cottage p. 70



Jodełka Chalet p. 72

Dane techniczne

Kolekcja	Kolor	Kod	Wymiary	Grubość	Wykończenie	Struktura	Klasyfikacja	Powierzchnia	Fuga	Instalacja	Zawartość opakowania	Liczaba m² / paletę	Liczaba opakowań / paletę	Strona
KOLEKCJE LEKKO-RUSTYKALNE														
Portofino*	Natural	POR 190-110	W 14 x S 190 x D 400 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 2 stron	System pióro-wpust	2,166 m²	108,3 m²	50	22
	Invisible	POR 190-1817	W 14 x S 190 x D 400 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 2 stron	System pióro-wpust	2,166 m²	108,3 m²	50	22
	Cayenne	POR 190-996	W 14 x S 190 x D 400 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 2 stron	System pióro-wpust	2,166 m²	108,3 m2	50	22
	Macadamia	POR 190-997	W 14 x S 190 x D 400 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 2 stron	System pióro-wpust	2,166 m²	108,3 m2	50	22
Abisko	Frost	ABI 190–993	W 12 x S 190 x D 400 – 1900 mm	2 mm	Matowym lakierem	Wielowarstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	2,888 m²	144,40 m²	50	24
	Invisible	ABI 190–1817	W 12 x S 190 x D 400 – 1900 mm	2 mm	Matowym lakierem	Wielowarstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	2,888 m²	144,40 m²	50	24
	Piceno	ABI 190–992	W 12 x S 190 x D 400 – 1900 mm	2 mm	Matowym lakierem	Wielowarstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	2,888 m²	144,40 m²	50	24
New York*	Natural	NEW 190-110	W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne A+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	26
	Invisible	NEW 190–1817	W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne A+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	26
	Sunset	NEW 190–1819	W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne A+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	26
Alta 150**	Natural	ALT 150–110	W 14 x S 150 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne AB	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,280 m²	123,12 m²	54	30
	Invisible	ALT 150–1817	W 14 x S 150 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne AB	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,280 m²	123,12 m²	54	30
Alta 190**	Natural	ALT 190–110	W 14 xS 190 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne AB	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	32
	Invisible	ALT 190–1817	W 14 xS 190 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne AB	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	32
	Mont Blanc	ALT 190–956	W 14 xS 190 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne AB	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	32
Riga 150**	Natural	RIG 150–110	W 14 x S 150 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne AB	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,280 m²	123,12 m²	54	34
	Invisible	RIG 150–1817	W 14 x S 150 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne AB	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,280 m²	123,12 m²	54	34
Riga 190**	Natural	RIG 190–110	W 14 x S 190 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne AB	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	36
	Mont Blanc	RIG 190–956	W 14 x S 190 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne AB	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	36
	Invisible	RIG 190–1817	W 14 x S 190 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne AB	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	36
Tenda	Natural	TEN 150–110	W 10 x S 150 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	Wielowarstwowe	Rustykalne AB+	Średni szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Invisible	TEN 150–1817	W 10 x S 150 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	Wielowarstwowe	Rustykalne AB+	Średni szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Mont Blanc	TEN 150–956	W 10 x S 150 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	Wielowarstwowe	Rustykalne AB+	Średni szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Paris Brown	TEN 150–957	W 10 x S 150 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	Wielowarstwowe	Rustykalne AB+	Średni szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	2,850 m²	153,90 m²	54	38
Tana	Invisible	TAN 190-1817	W 14 x S 190 x D 400 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	Wielowarstwowe	Rustykalne AB+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	2,166 m²	108,3 m²	50	40
	Frost	TAN 190-993	W 14 x S 190 x D 400 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	Wielowarstwowe	Rustykalne AB+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	2,166 m²	108,3 m²	50	40
	Mellow	TAN 190-1012	W 14 x S 190 x D 400 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	Wielowarstwowe	Rustykalne AB+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	2,166 m²	108,3 m²	50	40
Vienna 120*	Natural	VIE 120–948	W 15 x S 120 x D 400 – 1800 mm	-	Olejem	Lity	Rustykalne AB+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	1,512 m²	74,088 m²	49	42
	Look Unfinished	VIE 120–949	W 15 x S 120 x D 400 – 1800 mm	-	Olejem	Lity	Rustykalne AB+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	1,512 m²	74,088 m²	49	42
	White	VIE 120–950	W 15 x S 120 x D 400 – 1800 mm	-	Olejem	Lity	Rustykalne AB+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	1,512 m²	74,088 m²	49	42
Vienna 150*	Natural	VIE 150–948	W 15 x S 150 x D 400 – 1900 mm	-	Olejem	Lity	Rustykalne AB+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	1,710 m²	61,56 m²	36	42
	Look Unfinished	VIE 150–949	W 15 x S 150 x D 400 – 1900 mm	-	Olejem	Lity	Rustykalne AB+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	1,710 m²	61,56 m²	36	42
	White	VIE 150–950	W 15 x S 150 x D 400 – 1900 mm	-	Olejem	Lity	Rustykalne AB+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	1,710 m²	61,56 m²	36	42
Jodełka Portofino*	Natural	POR HB 90-110	W 14 x S 90 x D 600 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Invisible	POR HB 90-1817	W 14 x S 90 x D 600 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Cayenne	POR HB 90-996	W 14 x S 90 x D 600 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Macadamia	POR HB 90-997	W 14 x S 90 x D 600 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	0,864 m²	69,12 m²	80	44
Jodełka Alta**	Natural	ALT HB 120–110	W 14 x S 120 x D 600 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	1,440 m²	80,64 m²	56	46
	Mont Blanc	ALT HB 120–956	W 14 x S 120 x D 600 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	1,440 m²	80,64 m²	56	46
	Invisible	ALT HB 120–1817	W 14 x S 120 x D 600 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	1,440 m²	80,64 m²	56	46
Jodełka Riga**	Natural	RIG HB 120–110	W 14 x S 120 x D 600 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	1,440 m²	80,64 m²	56	48
	Invisible	RIG HB 120–1817	W 14 x S 120 x D 600 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	1,440 m²	80,64 m²	56	48
	Mont Blanc	RIG HB 120–956	W 14 x S 120 x D 600 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	1,440 m²	80,64 m²	56	48

PEFC/07-31-192

The mark of responsible forestry FSC® C161882

(*) Certyfikat PEFC.
(**) Certyfikat FSC®.

Dane techniczne

Kolekcja	Kolor	Kod	Wymiary	Grubość	Wykończenie	Struktura	Klasyfikacja	Powierzchnia	Fuga	Instalacja	Zawartość opakowania	Liczaba m² / paletę	Liczaba opakowań / paletę	Strona
KOLEKCJE LEKKO-RUSTYKALNE														
Portofino Chevron*	Natural	POR CH 90–110	W 14 x S 90 x D 510 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Invisible	POR CH 90–1817	W 14 x S 90 x D 510 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Cayenne	POR CH 90–996	W 14 x S 90 x D 510 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Macadamia	POR CH 90–997	W 14 x S 90 x D 510 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
Ravello Chevron*	Natural	RAV CH 90–110	W 15 x S 90 x D 510 mm	4 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	0,734 m²	51,38 m²	70	52
	Invisible	RAV CH 90–1817	W 15 x S 90 x D 510 mm	4 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	0,734 m²	51,38 m²	70	52
	Natural Smoked	RAV CH 90–873	W 15 x S 90 x D 510 mm	4 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne A	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	0,734 m²	51,38 m²	70	52
KOLEKCJE RUSTYKALNE														
Ferme*	Natural	FER 190–110	W 14 x S 190 x D 650 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B	Szczotkowane i skrobane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,166 m²	119,13 m²	55	56
	Invisible	FER 190–1817	W 14 x S 190 x D 650 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B	Szczotkowane i skrobane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,166 m²	119,13 m²	55	56
	Smoked Pinda	FER 190–982	W 14 x S 190 x D 650 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B	Szczotkowane i skrobane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,166 m²	119,13 m²	55	56
Cottage 190**	Natural	COT 190–110	W 14 x S 190 x D 650 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Invisible	COT 190–1817	W 14 x S 190 x D 650 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Paris Brown	COT 190–957	W 14 x S 190 x D 650 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Mont Blanc	COT 190–956	W 14 x S 190 x D 650 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,166 m²	119,13 m²	55	58
Cottage 260**	Natural	COT 260–110	W 15 x S 260 x D 600 – 2200 mm	4 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	137,28 m²	60	58
	Invisible	COT 260–1817	W 15 x S 260 x D 600 – 2200 mm	4 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	137,28 m²	60	58
Cottage 300	Natural	COT 300–110	W 15 x S 300 x D 700 – 2200 mm	4 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,640 m²	126,72 m²	48	58
	Invisible	COT 300–1817	W 15 x S 300 x D 700 – 2200 mm	4 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,640 m²	126,72 m²	48	58
Chalet**	Natural	CHAL 190–110	W 14 x S 190 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne B+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	60
	Invisible	CHAL 190–1817	W 14 x S 190 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne B+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	60
	Smoked Pinda	CHAL 190–982	W 14 x S 190 x D 600 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne B+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	60
Carcassonne	Black	CAR 220-423	W 15 x S 220 x D 600 – 2200 mm	4 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne B+	Głęboko szczotkowane	V-fuga z 2 stron	System pióro-wpust	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Look Unfinished	CAR 220-949	W 15 x S 220 x D 600 – 2200 mm	4 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne B+	Głęboko szczotkowane	V-fuga z 2 stron	System pióro-wpust	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Blanco	CAR 220-108	W 15 x S 220 x D 600 – 2200 mm	4 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne B+	Głęboko szczotkowane	V-fuga z 2 stron	System pióro-wpust	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Natural	CAR 220-110	W 15 x S 220 x D 600 – 2200 mm	4 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne B+	Głęboko szczotkowane	V-fuga z 2 stron	System pióro-wpust	2,904 m²	116,16 m²	40	62
Orvieto*	Prosecco	ORV 190 CL-1007	W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm	3 mm	Olejem	Wielowarstwowe	Rustykalne B+	W trudnej sytuacji	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Natural	ORV 190 CL-110	W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm	3 mm	Olejem	Wielowarstwowe	Rustykalne B+	W trudnej sytuacji	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Heritage	ORV 190 CL-1009	W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm	3 mm	Olejem	Wielowarstwowe	Rustykalne B+	W trudnej sytuacji	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Antique	ORV 190 CL-1011	W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm	3 mm	Olejem	Wielowarstwowe	Rustykalne B+	W trudnej sytuacji	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	64
Baku*	Prosecco	BAK 190 CL-1007	W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne B+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	66
	Empire	BAK 190 CL-1008	W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne B+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	66
	Natural	BAK 190 CL-110	W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne B+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System łączenia na klik	2,888 m²	129,96 m²	45	66
Osaka*	Empire	OSA 190-1008	W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Prosecco	OSA 190-1007	W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Natural	OSA 190-110	W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Heritage	OSA 190-1009	W 14 x S 190 x D 680 – 1900 mm	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B+	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	System pióro-wpust	2,888 m²	129,96 m²	45	54
Jodełka Cottage**	Natural	COT HB 120 CL-110	W 14 x S 120 x D 600	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	70
	Invisible	COT HB 120 CL-1817	W 14 x S 120 x D 600	3 mm	Matowym lakierem	3-warstwowe	Rustykalne B	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	70
Jodełka Chalet**	Natural	CHAL HB 120 CL–110	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne B	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	72
	Invisible	CHAL HB 120 CL–1817	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Olejem	3-warstwowe	Rustykalne B	Lekko szczotkowane	V-fuga z 4 stron	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	72

PEFC PEFC/07-31-192

FSC www.fsc.org The mark of responsible forestry FSC® C161862

(*) Certyfikat PEFC.
(**) Certyfikat FSC®.

Z przyjemnością pomożemy Ci dokonać wyboru

Nasze parkiety emanują ciepłem, przytulnością i spokojem. Niewątpliwie chcemy również promować te wartości jako ludzie i jako marka. W każdej chwili służymy radą, wiedzą i udzielamy wyczerpujących odpowiedzi. Jest to ważne, gdyż wybór odpowiedniej podłogi jest bardzo istotny. Nie wiesz, od czego zacząć? Chętnie pomożemy Ci w wyborze.



Zamów próbki swojego ulubionego parkietu

Chcesz nie tylko zobaczyć podłogę, ale także poczuć ją zanim podejmiesz decyzję? Uważamy, że to zupełnie normalne. Zamów próbki swojej nowej podłogi na stronie internetowej lamett.eu i natychmiast poczuj, którą najbardziej chcesz mieć w swoim wnętrzu.


Ponieważ parkiet jest pozyskiwany prosto z natury, to nie ma dwóch takich samych desek. Próbka daje dobre wyobrażenie o kolekcji, ale nie zawsze oddaje wszystkie jej cechy. Nie bazuj więc tylko na próbce, ale obejrzyj też zdjęcia na stronie internetowej, referencje, media społecznościowe itp.

Zamów próbki na lamett.eu

Znajdź salon ekspozycyjny w pobliżu miejsca zamieszkania

Koniecznie odwiedź salon ekspozycyjny, aby zobaczyć swoje ulubione podłogi na żywo. W końcu kolory na ekranie lub w broszurze mogą odbiegać od rzeczywistości. Czy nadal masz pytania? W „Biblii Parkieciarza" zebraliśmy dla Ciebie naszą wiedzę, doświadczenie oraz wskazówki i porady.

Pobierz „Biblii Parkieciarza" na lamett.eu





Zainspiruj się pomysłami na aranżację wnętrz i wypowiedziami klientów, którzy przeszli tę drogę przed Tobą. Podziel się zdjęciem swojej podłogi Lamett z hasztagiem **#mylamett**

Lamett Europe NV
Ter Donkt 2
B-8540 Deerlijk

+32 56 77 45 15
info@lamett.eu

lamett.eu